


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ أحمد شعبان

الملف المائة وتسعة
وعشرون
{محلولة}



0593660647

سؤال 1

قارن بين :

- القيمة الأولى : ٨^٢

- القيمة الثانية : ٤^٣


أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

احسب محيط الشكل



أ ١٨

ب ١٩

ج ٢٢

د ٢٧

احسب قيمة : $\frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{10} + 0,1$

د ٢,٢

ج ٠,٢٢

ب ٠,٠٢٢

أ ٠,٠٠٢٢

سؤال 4 قارن بين :

-القيمة الأولى : ٢٢

-القيمة الثانية : ٣ + ٢ + ٧ + ١٠

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

يأخذ شخص الدواء لمرض ما على جرعتين وكان بين الجرعتين ٢١ يوم ، فإذا أخذ الجرعة الأولى يوم السبت ما اليوم الذي يأخذ فيه الجرعة الثانية؟

- أ السبت ب الأحد ج الإثنين د الثلاثاء

إذا كان شخص يمشي مسافة ٧٥,٠ متر في الخطوة الواحدة ،
ما عدد الخطوات إذا مشى ٧٥ متر؟

د ١٠٠

ج ٧٥

ب ٥٠

أ ٢٠

0593660647

سؤال 7 قارن بين:

- القيمة الأولى : (٠,٥) - القيمة الثانية : ٢٧

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 8 قارن بين:

- القيمة الأولى : $(\sqrt{2})^{\frac{1}{2}}$ - القيمة الثانية : $\sqrt{2}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $s < 1$ ، فإن $s^3 - 1 < \dots$

أ - 4

ب - 2

ج - 2

د - 4

سؤال 10


أي الآتي أكبر؟

أ س

ب ل

ج ع

د ص



(الرسم ليس على القياس)

0593660647

ما مجموع الأعداد الفردية بين ٣ ، ١١ ؟

أ ٢٠

ب ٢١

ج ٢٤

د ٣٥

0593660647

صندوق به ٩٠ كرة حمراء أو صفراء تم سحب كرة مع الإرجاع
وتدوين لونها ، فإذا كان عدد المحاولات ١٢٠ مرة ودون ٨٠ منهم
لونها صفراء ، ما العدد المحتمل لعدد الكرات الصفراء

٨٠ د


٧٢ ج

٦٠ ب

٤٠ أ

0593660647

أوجد قيمة س



ب ١٢٠

أ ٧٠

د ٢٠٠

ج ١٦٠

أوجد قيمة س

أ	ث	خ	ز	ط
٠	٤	٧	١١	س

ب ١٦

أ ١٥

د ١٨

ج ١٧

احسب قيمة : $7^6 \times 5^7$

د $5^{13} + 2^{13}$

هـ ٥

ج

ب ١

ب

أ ١

أ

ما ناتج :

$$(3^2 + \dots + 8 + 6 + 4 + 2) - (3^3 + \dots + 7 + 5 + 3 + 1)$$

د 33

ج 32

ب 17

أ 16

0593660647

سؤال 17 يدور شخصان (أ) و (ب) في مضمارين

دائريين بنفس السرعة طول نصف قطر مضمار

(أ) = 5 ، وطول نصف قطر مضمار (ب) = 2 ،

فعندما يقطع أ دورة، قارن بين :

- القيمة الأولى : عدد الدورات التي قطعها ب


- القيمة الثانية : 2,5

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



إذا كان $s \square v = \frac{5s + v}{5s}$ ، قارن بين:

- القيمة الأولى : $1 \square 2$ - القيمة الثانية : $1 \square 2$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $3^s = 18$ ، قارن بين :


- القيمة الأولى : 3^{s-1} - القيمة الثانية : 6

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



إذا كان النسبة بين مساحة المثلث أ ب ج إلى المثلثات (٢) ، (٣) ، (٤) = $\frac{٣}{٢}$ ، مساحة المثلثات (٢) ، (٣) ، (٤) = ٤ لكل واحد منهم ، أوجد مساحة المثلث (١)


ب ٦

أ ٤

د ١٠

ج ٨

أوجد نسبة مساحة الجزء المظلل إلى
الشكل



ب $\frac{1}{2}$

د $\frac{1}{6}$

أ $\frac{1}{4}$

ج $\frac{1}{3}$

إذا كان عدد زوار متحف يوم الأحد ٥٠٠ ويتضاعف عدد الزوار كل يوم عن اليوم الذي قبله ، ما نسبة عدد زوار يوم الإثنين إلى عدد زوار يوم الخميس؟

د $\frac{1}{10}$

ج $\frac{1}{8}$

ب $\frac{1}{4}$

أ $\frac{1}{2}$

إذا امتلئ خزان وقود السيارة إلى النصف كان مؤشر البنزين في السيارة يصنع زاوية قائمة ، فإذا امتلأ إلى الثلثين كم الزاوية التي يصنعها مؤشر السيارة؟

د ١٥٠

ج ١٣٥


ب ١٢٠

أ ١١٠

إذا كان $٢ = أ$ ، $٣ = ب$ ، $٢٧ = ج$ ، $٢٥ = د$ فأَي الآتي صحيح

- ☐ أ < ج < ب
☒ ج < ب < د
☐ ب < ج < أ
☐ ب < أ < ج

ما نسبة مساحة المظلل إلى الشكل؟



ب $\frac{1}{7}$

أ $\frac{1}{4}$

د $\frac{1}{16}$

ج $\frac{1}{8}$